ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C IN

214 1

Nous Soussignés Commissaires Nommés Par Lacademie Royale de chirurgie, Pour Examiner deux observations Envoyées par Monsieur Crouzet chirurgien Juré de la Ville de Marseille, dont la premiere est a l'occasion du Nommé amet ben amet agé de 28 ans, qui dit que ce Particulier ayant été Envoyé malade a l'hopital au mois de Juin dernier, avoit une tumeur a l'amigdale gauche, qui paroissoit de la grosseur d'un petit oeuf de poule quand on la touchoit avec un doigt en dedans et l'autre en dehors, sans fievre, sans Inflammation ni grande douleur, qu'apres avoir appliqué des Cataplasmes Emolients en dehors et luy avoir fait user d'heure En heure d'un gargarisme détersif Chaud, il crachat le quatrième Jour une Pierre Blanche, dure et de la grosseur d'un gros Noyeau d'olive, que depuis six a sept ans, c'est certainement six a sept mois qu'il a voulu dire, Puis qu'il paroit par son observation qui est du mois de Juin dernier, que c'étoit la Premiere fois que le Malade etoit attaqué de cette Indisposition la même tumeur luy est survenüe trois fois, qu'elle a Eté guerie de la même maniere et que le Nommé Benamet Ne sentant Ensuite aucune douleur, dès le lendemain, s'en Retournoit a son travail ordinaire; Monsieur Crouzet

Cote six pages n° 1 A. Louis

ARC
Carton 34
n° 210
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Conclud que cette observation prouve qu'il peut se former des Pierres dans toutes Les parties du Corps, il nous paroit qu a La place du mot prouve, il seroit plus a propos de dire, donne lieu de Croire, attendue que Monsieur Crouzet ne Raporte icy qu'un seul fait, Ce qui n'empeche pas de Croire qu'il ne Puisse se former des pierres dans toutes les parties du Corps — Puisque nous En avons nombre d'exemples, C'est pourquoy, Nous Estimons, que cette Observation doit Etre mise par Extrait dans l'histoire de lacademie . / .

La Segonde observation de Monsieur Crouzet consiste En Un abcés compliqué avec Une hernie, qui Raporte qu' Un homme agé de 66 ans ou Environ, avoit Une hernie Intestinalle depuis long temps au Costé gauche La qu'elle tomboit dans Le Scrotum Lors qu'il n'avoit point de Bandages que s'étant plaint a Luy de coliques qu'il Ressentoit depuis huit Jours Et l'ayant pour Lors Interrogé, Le Malade Luy Repondit que La Cause de ce dont il se plaignoit, Pouvoit bien provenir d'une glande qu'il avoit depuis deux mois

Dans L'aine et quil n'auoit pu faire Rentrer Comme il Le fesoit auparauant ; que l'ayant visité, il trouua Une tumeur de La grosseur d'un petit oeuf auec Un peu de Rougeur, dure et doulowreuse, Monsieur Crouzet ne marque point l'endroit de cette tumeur, Le Malade Neanmoins, alant aizement a La Selle ; Qu'aussi tost Les Remedes generaux furent pratiqué et Un Cataplasme anodin fut applique sur La tumeur, Et que l'ayant Continué, La tumeur parut abcedé Le troisieme Jour et quil fut Contraint de L'ouvrir auec Bocoup de precaution Comme s'il eu fait L'operation de La Bubonocelle, se mefiant Bien quil y auoit aussy quelque portion de L'epiploon, qu'aussi tost il en sortit bocoup de pus d'assé bonne qualité ; que s'étant fait Jour en haut et en bas, il fut fort surpris de Voir, au milieu d'une partie de l'epiploon qui paroissoit alteré, Une Espece de Ver de La Longeur et grosseur du petit doigt et quil Jugea que c'étoit L'appendice du Coecum, mais Comme il y auoit adherence, quil se Contenta de Couper L'epiploon Le Plus prés des anneaux et de Le faire Rentrer aussi tost,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Laissant pour Lors L'appendice, qu'au quatrième appareil il fut Etonné de Voir Les Compresses, Les Bandages aussi Bien que Le Lit Innondé par Une grande abondance de serosité, qu'après avoir Levé son appareil, il decouvrit Un Petit trou a L'extremité de l'appendice et ayant passé Un Stilet, il y entra de toute sa Longeur, ce qui Le Confirma dit il, dans L'idée qu'il avoit eu. Et L'engagea aussitost Pour Eviter L'ascite, ce sont ses termes, de profiter de L'adherence, et de faire Une Ligature a cette appendice Le plus près des anneaux avec Une Soye double qu'il nous dit avoir servé a tous les pancemens, qu'elle tomba insensiblement, et qu'il eut soin d'éviter les pourissants se servant seulement d'un plumaceau trempé dans L'esprit de Vin, que Le Malade guerit ensuite en tres Peu de temps et jouit jusqu'à present d'une santé Parfaite. Voyez Messieurs, quelques Remarques que

Nous avons fait au Sujet de cette observation, Premierement
Aulieu de laisser parler au Comencement le Malade,
Monsieur Crouzet annonce luy même que la hernie etoit
Intestinalle et auparavant de faire son operation, il croit
Dit il, que l'épiploon ou quelque partie du Boyeau,
Pouvoit bien y estre Engagé, Cequi fait Voir manifestement
qu'il doutoit même si l'intestin y avoit part, il nous fait
Connoitre, apres l'operation, ou plutost l'ouverture, que cest
Une Enteroepiplocele, que l'épiploon etant altere, a ce
qui luy a paru, il la Coupé le plus prés des anneaux
autant qu'il a Eté en son possible, il ne dit point, s'il a fait
Une Ligature, cequi est tres essentiel, Pour cequi est de
l'intestin qu'il a Regardé Comme l'appendice du Coecum,
sa Ligature avec Une double soye, qu'il serroit a chaque pancemen
Ne nous paroist pas estre, tout a fait bien Entendüe aux praticiens
a l'egard de son appendice au Costé gauche, qu'il Juge estre
Celle du Coecum, puisqu'il fait Voir qu'il etoit dans le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

8

6

214

Doute, Pourquoy pendant trois jours, Ne pas prendre du Conseil pour s'assurer de la Realité du fait, pourquoy aussi Ne pas faire Remarquer que cette Situation de l'appendice Etoit tres Rare, puis qu'ordinairement Elle se trouve placée au Coté droit; ainsy quoy que cette observation merite par Elle même attention, Nous ne pouvons cependant donner notre approbation pour qu'elle soit mize par Extrait dans L'histoire de l'academie, que Monsieur Crouzet ne se soit Expliqué plus clairement, C'est Le Jugement que Nous En portons. fait a Paris ce 30 decembre 1732

Février   Bolentuit Langlois